

ОБГРУНТУВАННЯ
Відкриті торги з особливостями
ДК 021-2015 (CPV) 39710000-2 - Електричні побутові прилади
((кондиціонери з монтажем), чайники електричні, праски електричні,
холодильники)
Ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-11-007150-a
Очікувана вартість закупівлі : 194 040,00 грн.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

до предмету закупівлі
ДК 021-2015 (CPV) 39710000-2 - Електричні побутові прилади ((кондиціонери з монтажем), чайники електричні , праски електричні, холодильники)

№ п/п	Найменування предмету закупівлі, код відповідного класифікатору предмета закупівлі	Од. виміру	Кількість
1	Кондиціонер ДК 021:2015:39717200-3	шт	6
2	Чайник електричний ДК 021:2015:39711320-8	шт	10
3	Праска електрична ДК 021:2015:39713500-8	шт	5
4	Холодильник ДК 021:2015:39711130-9	шт	10

Для Учасників, які братимуть участь у тендері на закупівлю ДК 021-2015 (CPV) 39710000-2 - Електричні побутові прилади ((кондиціонери з монтажем), чайники електричні, праски електричні, холодильники), Замовник визначає наступне:

Умови поставки: предмет закупівлі підлягає доставці Учасником згідно заявок Замовника за адресою м. Миргород вул. Українська, 60 .

Термін поставки: : протягом 10 календарних днів з моменту подання заявки Замовником.

Вимоги до транспортування: транспортування і зберігання предмету закупівлі повинно проводитися згідно з правилами перевезення і зберігання вантажів.

Транспортні витрати: за рахунок Учасника.

Тара, упаковка, маркування: поставка предмету закупівлі здійснюється в упаковці придатній для його транспортування і такої, що відповідає встановленим в Україні стандартам або технічним умовам, і забезпечує, за умов належного поводження з вантажем, захищеність товару під час транспортування і збереження.

Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою . Маркування - згідно діючих ТУ та ГОСТів.

Предмет закупівлі має супроводжуватися документами (накладними, рахунками, документами, які засвідчують якість, безпеку та походження продукції).

Приймання товару по кількості здійснюється відповідно до товаро супровідних документів, по якості – відповідно до документу виробника, що засвідчує його якість. Приймання товару

оформлюється видатковими накладними, які підписуються матеріально відповідальними особами сторін.

Умови оплати товару: Розрахунки проводяться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Замовник розраховується за поставлений товар на умовах відстрочки платежу на термін до 60 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 7 банківських днів з дня отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок та/або можливості здійснити платежі, на реєстраційний рахунок Учасника. Усі розрахунки проводяться у безготівковому вигляді за формою платіжного доручення. Оплата здійснюється на підставі накладної та рахунку-фактури

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

№ з/п	Найменування	Опис та характеристика товару	Одиниця виміру	Кількість
1.	Кондиціонер	<p>Тип компресора - Інверторний Тип встановлення внутрішнього блока - Настінний Режими роботи – Автоматичний, Вентилятор, Нічний Обігрів, Осушення, Охолодження, Турборежим Тип - Спліт-система Робота за мінусової температури, °С -15 Wi-Fi модуль - Пульт ДК Функції: Авторозморожування, Гідрофільні покриття теплообмінників, Дисплей, Настроювання пам'яті, Регулювання напрямку повітряного потоку, Самодіагностика, Самоочищення ,Таймер Функція iFeel Клас енергоспоживання (охолодження) - А Макс. кількість можливих внутрішніх блоків -1 Тип фреону -R410A Охолодження - 8000 Електроживлення - 220 В / 50 Гц Макс. довжина магістралі, м - 25 Теплопродуктивність - 8300 Макс. перепад висоти магістралі, м - 10 Охолодження, кВт - 2.34 Теплопродуктивність, кВт - 2.43 Фільтри тонкого очищення - Активний вугільний фільтр Комплектація: Зовнішній блок, Внутрішній блок, Пульт дистанційного керування, Тримач для пульта ДК, Елементи живлення ААА х 2, Набір кріплення, Дренажне сопло картера, Інструкція з експлуатації, Гарантійний талон Споживана потужність обігрів/охолодження -0.67 / 0.73 кВт Діапазон зовнішньої робочої температури - Від -15 до +50 °С Рівень шуму, внутрішній блок - 36/28.5/26 дБ Рівень шуму, зовнішній блок - 54 дБ Особливості: Підведення електричного живлення з боку внутрішнього блоку, Гідрофільне покриття теплообмінників GOLDEN FIN, Можливість виводу дренажу з будь-якого боку внутрішнього блоку, Можливість вимкнення дисплея на внутрішньому блоці, Інверторний компресор GMCC</p>	шт	6

		<p>Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) - 28.5 x 71.5 x 19.4 см Вага внутрішнього блока - 7.4 кг Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) - 49.5 x 72 x 27 см Вага зовнішнього блока - 20.6 кг Колір - Білий Гарантія - 36 місяців офіційної гарантії від виробника</p>		
2	Чайник електричний	<p>Тип - електрочайник Потужність - 2150 Вт Об'єм - 1.7 л Нагрівальний елемент - прихований дисковий Індикатор рівня води Особливості - Світлова індикація роботи Обертання на 360 ° Термостат Strix</p>	шт	10
3	Праска електрична	<p>Тип - праска з подачею пари Основні характеристики: Потужність - 2200 Вт Покриття робочої поверхні - керамічне Подача пари Підключення - дротове Об'єм ємності для води - 320 мл Режими: Вертикальне відпарювання Постійний пар - 35 г/хв. Можливості: Автоматичне відключення Протикапельна (dripstop) система Інтегрована система anticalc Регулятор подачі пари Система самоочищення Додатково: Комплектація мірний стакан для води Особливості регулятор температури захист від перегрівання система Anti-Calc запобігає утворенню вапняного нальоту вертикальне та горизонтальне відпарювання розпилення води паровий удар звуковий сигнал при автовимиканні Фізичні параметри: Габарити (ВхШхГ) 300x140x115 мм Вага - 1.3 кг Довжина мережевого кабелю - 1.9 м Гарантія - 12 місяців Параметри упаковки: Ширина 140 мм Висота 170 мм Довжина 320 мм Вага - 1.54 кг Об'єм - 0.0076 м3</p>	шт	5

4	Холодильник	Тип - холодильник з морозильником холодильник однокамерний Клас енергоспоживання - А+ Управління - механічне Загальний об'єм - 93 л Обсяг холодильної камери - 84 л Об'єм морозильної камери - 9 л Кількість камер - 1 шт Розташування морозильної камери - зверху Колір - білий Вага - 21.7 кг	шт	10
---	-------------	---	----	----

В загальну суму повинна бути врахована: вартість обладнання, доставка, установка, пусконаладжувальні роботи і додаткові матеріали, котрі необхідні для установки кондиціонерів.

- 1. Прокладання лінії магістралі у пластиковому коробі.**
- 2. Виконати монтаж та пусконаладжувальні роботи кондиціонерів типу спліт - системи.**