

## ОБГРУНТУВАННЯ

Відкриті торги з особливостями  
ДК 021-2015 (CPV) 33140000-3 - Медичні матеріали

Ідентифікатор закупівлі UA-2023-07-14-007844-а  
Очікувана вартість закупівлі : 25 000,00 грн.

### ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Предмет закупівлі: ДК 021-2015 (CPV) 33140000-3 - Медичні матеріали (стоматологічні матеріали)

**Умови поставки:** товар підлягає доставці Учасником за адресою Замовника: Полтавська область, м.Миргород, вул.Українська, 60. При перевезенні товару Учасник зобов'язаний дотримуватися умов транспортування відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні.

**Умови оплати :** Розрахунки проводяться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Замовник розраховується за поставлений товар на умовах відстрочки платежу на термін до 30 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 7 банківських днів з дня отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок та/або можливості здійснити платежі, на реєстраційний рахунок Учасника. Усі розрахунки проводяться у безготівковому вигляді за формою платіжного доручення. Оплата здійснюється на підставі накладної та рахунку-фактури.

**Транспортні витрати:** доставка товару та завантажувально-розвантажувальні роботи з заносом здійснюються транспортом Учасника та за його рахунок.

**Тара, упаковка, маркування:** поставка предмету закупівлі здійснюється в упаковці, придатній для його транспортування і такої, що відповідає встановленим в Україні стандартам або технічним умовам, і забезпечує, за умови належного поводження з вантажем, захищеність предмету закупівлі під час транспортування і збереження.

№ п/п	Найменування, код відповідного класифікатора	Один. виміру	К-ть	Технічна характеристика
1.	Лателюкс Про 62 (Latelux Pro 62), ДК 021:2015 33141830-7 (ДК 024 : 2023 – 44406)	уп.	2	Вид- пломбувальний матеріал композиційний, світлотверд. Форма випуску: - 5*10г. пасти Latelux (A2, A3,A3,5 B1,B2,C2,OA2,OA3, OB3,ін.) - 5г. пасти Latelux MS(OB2); 2*2,2г. пасти Latelux Han(A2,OA3) - 2,2г. пасти Lateglint LC - 5г.адгезива Monotex - 3г.лака-глазури Latelux -2*4г.травильного геля Sogftcn - 3г.делетин-пролімер Saturol -3г.пасти полірувальна Diapol-1.5 - 25насадок аплікаторів -20насадок-щіточок, утримувач насадок

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 щітки для лака</li> <li>- 100 матричних полосок</li> <li>- 20 канюль</li> <li>- полірувальна чашка</li> <li>- шкала відтінків</li> </ul>
2.	Латефіл (системний комплекс), ДК 021:2015 33141830-7 (ДК 024 : 2023 – 44406)	уп.	1	<p>Універсальний мікрогібридний композиційний пломбувальний матеріал хімічного затвердіння, «паста-паста».</p> <p>Форма випуску:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-3*4г. основної пасти Latelux 3</li> <li>-3-4г. каталізуючої пасти Latelux;</li> <li>- 3г.основної рідини адизива Latelux SC;</li> <li>- 3 г.каталізуючої рідини адгезива Latelux SC;</li> <li>-2*2,8г. 37%травильного гелю;</li> <li>-10 щіточок-насадок;</li> <li>-50матричних полосок;</li> <li>- шкала відтінків;</li> <li>-3 канюлі</li> <li>-5 шпателів;</li> <li>- блокнот для замішування</li> <li>- кювета</li> </ul>
3.	Валики ватні №1000, ДК 021:2015 33141800-8, (ДК 024 : 2023 – 31815)	уп	1	<p>Валики ватні виготовляються з 100% бавовни, без ворсу, відбілені без хлору і зберігають свою форму. Рулони з вати придатні для сушіння під час консервативних процедур або для застосування тиску при встановленні корон та мостів.</p> <p>Показання: - Може використовуватися під час для відбілювання або реставрації - Вкрай необхідні при оперативному втручанні та лікуванні.</p> <p>Переваги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Добре абсорбують вологу;</li> <li>- Підтримують форму у вологому стані і не прилипають;</li> <li>- М'яка, гладка поверхня;</li> <li>- Міцні.</li> </ul> <p>1000 шт в упаковці .</p>
4.	Серветки стоматологічні №500, ДК 021:2015 33141800-8, (ДК 024 : 2023 – 61050)	уп	1	<p>Серветки стоматологічні, двошаровий папір + одношаровий поліетилен, роз-мір 45 см x 33 см. Зроблені з 100% целюлози найвищої якості в поєднанні з одним шаром поліетилену.</p> <p>Форма випуску : упаковка – 500 шт.</p>
5.	Діамантові дентальні бори, ДК 021:2015 33141800-8, (ДК 024 : 2023 – 4440)	шт	18	<p>Бори випускаються цілком з вольфрам-карбідного сплаву, який забезпечує щільну структуру робочої частини і, відповідно, високу стійкість, що запобігає відкол ріжучого краю. Головки відцентровані з високою точністю і мають надгострий ріжучі поверхні, що виключає вібрацію при роботі і зменшує температуру тертя при обробці зуба. Бори твердосплавні випускаються нестерильними. Необхідно перед першим застосуванням і після кожного використання проводити регламентовані</p>

				процедури з чищення, дезінфекції та стерилізації.
6.	Детартрин, ДК 021:2015 33141850-3, (ДК 024 : 2023 – 38785)	уп	1	Паста для видалення зубних відкладень. Використання: - кінцева обробка зуба після скейлінгу - видалення пігментованого зубного нальоту, нальоту курця кінцева поліровка пломб. Представляє собою рожеву пасту з приємним запахом. Володіє абразивними властивостями, механічного характеру, знімає зубний камінь, не пошкоджуючи емалі. Абразив–диоксид кремнію +подріблений цирконій. Без фтору. Форми випуску Упаковка – 45 г.
7.	Насадка А1 для скалера AMDENT, ДК 021:2015 33141800-8, (ДК 024 : 2023 – 38796)	уп	1	Насадка А1 виготовлена з антикорозійним покриттям. Розмір насадки для скалера А1 дозволяє міцно триматися на скалері , що забезпечує надійність під час роботи. Упаковка: 1шт.
8.	Насадка А2 для скалера AMDENT, ДК 021:2015 33141800-8, (ДК 024 : 2023 – 38796)	уп	1	Насадка А2- це екстратонка, універсальна і лінгвальна, щічна і інтрадентальна – сублінгвальна насадка. Насадка А2- виготовлена з міцного металу, з покриттям проти корозії, яке не викликає подразнень, або шкідливих виділень під час роботи стоматолога на інструменті. Упаковка : 1 шт.
9.	Голка стоматологічна SHNJECT 27G L (0.4x32мм), ДК 021:2015 33141800-8, (ДК 024 : 2023 – 12740)	уп	1	- Індикатор зрізу має визначати позицію нахилу голки, тим самим забезпечуючи точність ін'єкції - Колірна маркування повинна надаватися для легкої ідентифікації - Повна довжина різьби має забезпечувати надійну фіксацію - має бути спеціальне покриття для атравматичного проникнення Розмір: 27G L (0,4x32мм) З метою запобігання постачання фальсифікату, чи товару з непідтвердженим походженням, Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України),дилера, дистриб'ютора, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі
10.	Піпетка градуйована тип 1 0,1 мл,	шт	20	Піпетка градуйована тип 1 0,1 мл.

	ДК 021:2015 33140000-3, (ДК 024 : 2023 – 43375)			
11.	Скло для розтягування мазків 26x76 №50, ДК 021:2015 33140000-3, (ДК 024 : 2023 – 57925)	уп	10	Використовуються для розтягування зразків в усю ширину скла, з ціллю отримання монослойного мазка для мікроскопування. Виготовлене з прозорого безбарвного скла. Скло з шліфованими краями та має прямокутну форму. Скло має заточені та скошені, під кутом 45°, краї. Товщина, мм : 2 ±0,1. Довжина, мм : 76 ±1 Ширина, мм : 26 ±1.
12.	Хірургічна пов'язка 15,0 x 10,0 см, ДК 021:2015 33141110-4, (ДК 024 : 2023 – 62744)	шт	10	Хірургічна пов'язка 15,0 x 10,0 см Тип: Прозорий (на поліуретановій основі) 15,0 x 10,0 см. Поверхня повинна бути чистою, без залишків пасти на зворотній стороні 2. Захисний папір повинен бути рівним, без олії, абсорбуюча подушечка повинна знаходитись в центрі. Склад : Поліуретан. Бактерицидний пластир повинен бути стерильним. Пакування повинно бути охайним, неушкодженим. Зміст етикетки має бути чітко зрозумілим. Кількість, зазначена на упаковці, повинна бути правильною. Пакування має бути запечатаним. Поверхня хірургічної пов'язки чиста, без залишків пасти на зворотній стороні Абсорбуюча подушечка знаходиться в центрі. Поглинаюча подушечка складається: неклеючий шар – поліетилен; поглинаючий шар - терилен, віскоза Вага поглинаючої подушечки – 160 г/м2 ±7 Рівень поглинання - вага поглинаючої подушечки повинна збільшитись в 6 разів після тестування Склад захисної плівки - Поліетиленовий терефталат Вага захисної плівки - 54 г/м2 Підкладний папір (пергамін) – (не менше 45 г/м2) – 65 г/м2 Інтенсивність відриву (не нижче 1.0 Н/см) - 2.9 Н/см Відхилення по довжині: ± 2,0 мм. Відхилення по ширині: ± 1,0 мм. Стерильні. Стерилізація хірургічних пов'язок здійснюється оксидом етилену. Готові до застосування. Надійно фіксуються, безболісно видаляються, не залишають слідів на шкірі. Залишки епоксидного етану - не повинні перевищувати 10 мкг /г Індивідуальна упаковка щільна, має нанесений номер серії та штрих-код індивідуальної

				<p>упаковки.</p> <p>Дихаючі пластирні хірургічні пов'язка призначені для покриття поверхневих ран та післяопераційних швів.</p> <p>Водонепроникні, тому з ними можна приймати водні процедури.</p> <p>Хірургічні пластирні пов'язки використовують для первинної обробки ран, профілактики повторного інфікування ран під час обробки.</p> <p>Пластирні пов'язки ідеально підходять для догляду за післяопераційними ранами та іншими видами ран.</p> <p>З метою запобігання постачання фальсифікату, чи товару з невідтвердженим походженням, Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), дилера, дистриб'ютора, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.</p> <p>Лист повинен включати в себе: назву Учасника, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.</p>
13.	Хірургічна пов'язка 10,0 x 10,0 см, ДК 021:2015 33141110-4, (ДК 024 : 2023 – 62744)	шт	10	<p>Хірургічна пов'язка 10,0 x 10,0 см</p> <p>Тип: Прозорий (на поліуретановій основі) 10,0 x 10,0 см.</p> <p>Поверхня повинна бути чистою, без залишків пасти на зворотній стороні 2. Захисний папір повинен бути рівним, без олії, абсорбуюча подушечка повинна знаходитись в центрі. Склад : Поліуретан.</p> <p>Бактерицидний пластир повинен бути стерильним.</p> <p>Пакування повинно бути охайним, неушкодженим. Зміст етикетки має бути чітко зрозумілим.</p> <p>Кількість, зазначена на упаковці, повинна бути правильною. Пакування має бути запечатаним</p> <p>Поверхня хірургічної пов'язки чиста, без залишків пасти на зворотній стороні</p> <p>Абсорбуюча подушечка знаходиться в центрі.</p> <p>Поглинаюча подушечка складається: неклеючий шар – поліетилен; поглинаючий шар - терилен, віскоза</p> <p>Вага поглинаючої подушечки – 160 г/м<sup>2</sup> ±7</p> <p>Рівень поглинання (вага поглинаючої подушечки повинна збільшитись в 6 разів після тестування)</p> <p>Склад захисної плівки - Поліетиленовий терефталат</p> <p>Вага захисної плівки - 54 г/м<sup>2</sup></p> <p>Підкладний папір (пергамін) – (не менше 45 г/м<sup>2</sup>)</p> <p>Інтенсивність відриву (не нижче 1.0 Н/см) - 2.9 Н/см</p>

			<p>Стерильні.</p> <p>Стерилізація хірургічних пов'язок здійснюється оксидом етилену. Готові до застосування.</p> <p>Надійно фіксуються, безболісно видаляються, не залишають слідів на шкірі.</p> <p>Залишки епоксидного етану (не повинні перевищувати 10 мкг /г)</p> <p>Індивідуальна упаковка щільна, має нанесений номер серії та штрих-код індивідуальної упаковки.</p> <p>З метою запобігання постачання фальсифікату, чи товару з непідтвердженим походженням, Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України),дилера, дистриб'ютора, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.</p> <p>Лист повинен включати в себе: назву Учасника, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі</p>
--	--	--	---