

ОБГРУНТУВАННЯ

Відкриті торги з особливостями

ДК 021-2015 (CPV) 391ДК 021-2015 (CPV) 33600000-6 - Фармацевтична продукція

Ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-14-005925-a

Очікувана вартість закупівлі : 300 000,00 грн.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

(технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

Найменування предмету закупівлі: код за ДК 021:2015 33600000-6 - Фармацевтична продукція

№ з/п	Найменування товару, коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	Од. виміру	Кількість	Опис характеристик товару, що вимагаються Замовником
1	Карбарутин №10 (C05CA54 Troxerutin, combinations), ДК 021:2015:33661700-8	упак	45	розчин для ін'єкцій по 3 мл у ампулах № 10 (5x2) Склад: діючі речовини:troxerutin, carbazochrome; 1 ампула (3 мл) розчину для ін'єкцій містить троксерутину 150 мг, карбазохрому 1,5 мг; <u>допоміжні речовини</u> :натрію хлорид; натрію гідроксид або кислота хлористоводнева розведена; вода для ін'єкцій. <u>Лікарська форма</u> Розчин для ін'єкцій. <u>Основні фізико-хімічні властивості</u> :прозорий розчин оранжевого кольору. Фармакотерапевтична група Капіляростабілізуючі засоби. Троксерутин, комбінації. <u>Код АТС</u> C05C A54.
2	Біфрен 250мг №20(N06BX Phenibut), ДК 021:2015:33661700-8	упак	40	капсули по 250 мг, по 10 капсул у блістері; по 2 блістери у пачці з картону Склад: <u>діюча речовина</u> :фенібут; 1 капсула містить фенібуту 250 мг;

				<p><u>допоміжні речовини</u>:целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат, тальк;склад капсули: желатин, титану діоксид (Е 171).</p> <p><u>Лікарська форма</u>Капсули.</p> <p>Основні фізико-хімічні властивості: тверді желатинові капсули білого кольору.</p> <p>Вміст капсул - порошок білого або майже білого кольору.</p> <p>Допускається наявність спресованих стовпчиків або грудочок, які при надавлюванні розпадаються.</p> <p>Фармакотерапевтична група Психостимулятори та ноотропні засоби. <u>Код АТС</u> N06В Х.</p>
3	Гліцисед 100мг №50(N07XX Glycine), ДК 021:2015:33661700-8	упак	45	<p>таблетки по 100 мг по 5 блістерів у пачці</p> <p>Склад:</p> <p>діюча речовина: гліцин;</p> <p>1 таблетка містить гліцину у перерахуванні на 100 % речовину 100 мг; допоміжні речовини: амонійно-метакрилатного сополімеру дисперсія, віск монтановий гліколевий, повідон, кальцію стеарат.</p> <p>Лікарська форма. Таблетки.</p> <p><u>Основні фізико-хімічні властивості</u>:таблетки майже білого або білого з кремуватим відтінком кольору, круглої форми з плоскою поверхнею з фаскою. Поверхня таблеток може бути мармуровою.</p> <p>Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на нервову систему.</p> <p><u>Код АТС</u> N07X Х.</p>
4	L-лізину есцинат 1 мг/мл№5(C05C X), ДК 021:2015:33632100-0	упак	90	<p>розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл по 5 мл в ампулі; по 2 блістери у пачці</p> <p>Склад:</p> <p>діюча речовина : есцинова сіль 2,6-діаміногексанової кислоти;</p> <p>1 мл розчину містить есцинової солі 2,6-діаміногексанової кислоти, в перерахуванні на 100 % речовину 1,0 мг;</p> <p><u>допоміжні речовини</u>:етанол 96 %, пропіленгліколь, вода для ін'єкцій.</p> <p><u>Лікарська форма</u>Розчин для ін'єкцій.</p> <p><u>Основні фізико-хімічні властивості</u>:прозора безбарвна рідина.</p>

				<p>Фармакотерапевтична група Вазопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Інші капіляростабілізуючі засоби. Код АТС C05C X.</p>
5	<p>Дексалгін 50мг/2мл (M01AE17 Dexketoprofen), ДК 021:2015:33632100-0</p>	упак	15	<p>розчин для ін'єкцій/інфузій, 50 мг/ 2 мл; по 10 ампул у картонній коробці Склад: діюча речовина: декскетопрофену трометамол; 1 мл розчину для ін'єкцій/інфузій містить декскетопрофену трометамолу 36,9 мг, що еквівалентно декскетопрофену 25 мг (одна ампула по 2 мл містить декскетопрофену трометамолу 73,8 мг, що еквівалентно декскетопрофену 50 мг); допоміжні речовини: етанол 96 %, натрію хлорид, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій. Лікарська форма Розчин для ін'єкцій/інфузій. Основні фізико-хімічні властивості: прозорий, безбарвний розчин. Фармакотерапевтична група Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Похідні пропіонової кислоти. Декскетопрофен. Код АТС M01A E17.</p>
6	<p>Ліра 1000 мг/4мл (АТХ N06B X06), ДК 021:2015:33661700-8</p>	упак	90	<p>розчин для ін'єкцій, 1000 мг/4 мл, по 4 мл в ампулі; по 10 ампул у пачці з картону; Склад: діюча речовина: citicoline; 1 ампула (4 мл) містить 1000 мг цитиколіну натрію в перерахуванні на 100 % речовину; допоміжні речовини: кислота хлористоводнева концентрована або натрію гідроксид, вода для ін'єкцій. Лікарська форма Розчин для ін'єкцій. Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна або злегка жовтувата рідина. Фармакотерапевтична група Психостимулювальні та ноотропні засоби. Код АТС N06B X06.</p>
7	<p>Мекс-3 50г/мл №10 (АТХ N07X X), ДК 021:2015:33632100-0</p>	упак	51	<p>розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 2 мл в ампулі зі скла; по 5 ампул у блістері; 2 блістери у коробці з картону</p>

				<p>Склад: <u>діюча речовина</u>: етилметилгідроксипіридину сукцинат; 1 мл препарату містить етилметилгідроксипіридину сукцинату 50,0 мг; <u>допоміжні речовини</u>: натрію метабісульфіт (Е 223), вода для ін'єкцій. <u>Лікарська форма</u> Розчин для ін'єкцій. <u>Основні фізико-хімічні властивості</u>: прозора безбарвна або злегка жовтувата рідина. Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на нервову систему <u>Код АТС</u> N07X X.</p>
8	<p>Мелоксикам 10 мг/мл по 1,5мл (M01A C06), ДК 021:2015:33632100-0</p>	упак	84	<p>розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1,5 мл в ампулі; по 10 ампул у блістері; по 2 блістери в пачці Склад: <u>діюча речовина</u>: meloxicam; 1 мл розчину містить мелоксикаму 10 мг; <u>допоміжні речовини</u>: меглюмін, гліцин, полоксамер 188, глікофузол, натрію хлорид, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій. <u>Лікарська форма</u> Розчин для ін'єкцій. <u>Основні фізико-хімічні властивості</u>: прозорий розчин зеленувато-жовтого кольору. Фармакотерапевтична група Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. <u>Код АТС</u> M01A C06.</p>
9	<p>Транквілар №10(N06B X21), ДК 021:2015:33661700-8</p>	упак	45	<p>таблетки по 0,3 г по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з картону Склад: <u>діюча речовина</u>: мебікар; 1 таблетка містить мебікару 300 мг (0,3г); <u>допоміжні речовини</u>: метилцелюлоза, кальцію стеарат. <u>Лікарська форма</u> Таблетки. <u>Основні фізико-хімічні властивості</u>: таблетки білого кольору, плоскоциліндричної форми, з фаскою; на одній поверхні таблетки нанесений товарний знак підприємства, на другій поверхні таблетки – риска.</p>

				<p>Фармакотерапевтична група Психостимулятори, засоби, що застосовуються при синдромі дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ), та ноотропні засоби. Інші психостимулюючі та ноотропні засоби. Мебікар. Код АТС N06BX21.</p>
10	<p>Мільгама 2мл№5 (A11DB Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12), ДК 021:2015:33622100-7</p>	упак	90	<p>розчин для ін'єкцій по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці Склад: діючі речовини: 1 мл розчину містить тіаміну гідрохлориду 50 мг, піридоксину гідрохлориду 50 мг, ціанокобаламіну 500 мкг; допоміжні речовини:лідокаїну гідрохлорид, спирт бензиловий, натрію поліфосфат, калію гексаціаноферат III, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій. Лікарська формаРозчин для ін'єкцій. Основні фізико-хімічні властивості:прозорий розчин червоного кольору. Фармакотерапевтична група Препарати вітаміну В1 у комбінації з вітамінами В6 та/або вітаміном В12. Код АТС A11D B.</p>
11	<p>Галара капсули №14 (N03AX16 Pregabalin), ДК 021:2015:33661300-4</p>	упак	55	<p>капсули тверді по 150 мг №28 (14x2) у блістерах Склад: діюча речовина:pregabalin; 1 капсула тверда містить прегабаліну 75 мг або 150 мг; допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна тип 102, крохмаль кукурудзяний, тальк, магнію стеарат;капсула (корпус та кришечка):титану діоксид (Е 171), оксид заліза червоний (Е 172), желатин. Лікарська форма Капсули тверді. - капсули тверді по 150 мг: тверді желатинові капсули, розмір № 2, непрозора кришечка червоно-коричневого кольору та непрозорий корпус білого кольору, що містять білий або майже білий порошок. Фармакотерапевтична група Протиепілептичні засоби.Код АТС N03A X16.</p>

12	Натрію хлориду розчин 0,9%,100мл (В05ХА03), ДК 021:2015:33621400-3	флак	1255	<p>Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, у пляшках Склад: <u>діюча речовина</u>:натрію хлорид; 100 мл розчину містять натрію хлориду 0,9 г; допоміжна речовина: вода для ін'єкцій. <u>Лікарська форма</u>Розчин для інфузій. <u>Основні фізико-хімічні властивості</u>:прозора безбарвна рідина, теоретична осмолярність 308 мосмоль/л. Фармакотерапевтична група Кровозамінники і перфузійні розчини. Розчини електролітів</p>
13	Гідазепам 0,05 №10 (GIDAZEPAM N05B A), ДК 021:2015:33661700-8	упак	55	<p>таблетки сублінгвальні по 0,05 г по 10 таблеток у блістері; у пачці з картону Склад: <u>діюча речовина</u>:gidazepam; 1 сублінгвальна таблетка містить 20 мг (0,02 г) або 50 мг (0,05 г) гідазепаму; <u>допоміжні речовини</u>:лактози моногідрат, маніт (Е 421), крохмаль картопляний, повідон, натрію цитрат, калію ацесульфам, кросповідон, тальк, магнію стеарат, ароматизатор динний. <u>Лікарська форма</u>Таблетки сублінгвальні. <u>Основні фізико-хімічні властивості</u>:таблетки білого або білого з кремуватим відтінком кольору, плоскоциліндричної форми, з фаскою; на одній поверхні таблетки нанесено товарний знак підприємства, на другій поверхні таблетки– риску. Фармакотерапевтична група Психолептичні засоби. Анксиолітики. Похідні бензодіазепіну. <u>Код АТС</u> N05B A.</p>
14	Баклофен 25мг (BACLOFEN №50 M03B X01), ДК 021:2015:33661100-2	упак	5	<p>таблетки по 25 мг, по 50 таблеток у поліпропіленовому флаконі з кришкою із амортизатором та захисним кільцем; по 1 флакону в картонній коробці Склад: діюча речовина: баклофен; 1 таблетка містить 10мг або 25мг баклофену;</p>

				<p><u>допоміжні речовини</u>:лактози моногідрат, крохмаль картопляний, желатин, тальк, магнію стеарат, етилцелюлоза.</p> <p><u>Лікарська форма</u>Таблетки.</p> <p><u>Основні фізико-хімічні властивості</u>: таблетки по 10мг: білого кольору, круглі, двоопуклі з розподільною рисою;</p> <p>таблетки по 25мг: білого кольору, круглі, двоопуклі.</p> <p>Фармакотерапевтична група Міорелаксанти центральної дії. Код АТХ М03В Х01.</p>
15	Тіонекс 2мл №8 (THIONEX M03B X05), ДК 021:2015:33661100-2	упак	40	<p>розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл, по 2 мл в ампулах; по 6 ампул в контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці</p> <p>Склад:</p> <p><u>діюча речовина</u>:thiocolchicoside;</p> <p>1 ампула (2 мл) містить тіоколхікозиду 4,0 мг;</p> <p><u>допоміжні речовини</u>:натрію хлорид, вода для ін'єкцій.</p> <p><u>Лікарська форма</u>Розчин для ін'єкцій.</p> <p><u>Основні фізико-хімічні властивості</u>:прозорий, злегка жовтуватий розчин.</p> <p>Фармакотерапевтична група Міорелаксанти з центральним механізмом дії. Тіоколхікозид. <u>Код АТС</u> М03В Х05.</p>
16	Вітаксон 2мл №10 (A11DB Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12), ДК 021:2015:33622100-7	упак	10	<p>розчин для ін'єкцій по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери в пачці з картону</p> <p>Склад:</p> <p>діючі речовини:тіаміну гідрохлорид, піридоксину гідрохлорид, ціанокобаламін;</p> <p>1 мл розчину містить тіаміну гідрохлориду в у перерахуванні на 100 % безводну речовину 50 мг, піридоксину гідрохлориду в перерахуванні на 100 % суху речовину 50 мг, ціанокобаламіну в перерахуванні на 100 % суху речовину 0,5 мг;</p> <p><u>допоміжні речовини</u>:лідокану гідрохлорид, спирт бензиловий, натрію поліфосфат, калію гексаціаноферат ІІІ, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.</p> <p><u>Лікарська форма</u>Розчин для ін'єкцій.</p> <p><u>Основні фізико-хімічні властивості</u>:прозора рідина</p>

				червоного кольору зі специфічним запахом. Фармакотерапевтична група Препарати вітаміну В1 у комбінації з вітаміном В6 та/або вітаміном В12. Код АТС А11D В.
--	--	--	--	---

Запропонований учасником товар обов'язково повинен відповідати усім наведеним у цьому додатку технічним вимогам, характеристикам і комплектації.

Умови поставки: предмет закупівлі підлягає доставці Учасником згідно заявки Замовника за адресою м. Миргород вул. Українська, 60 .

Поставка предмету закупівлі здійснюється в упаковці, придатній для його транспортування і такої, що відповідає встановленим в Україні стандартам або технічним умовам, і забезпечує, за умов належного поводження з вантажем, захищеність предмету закупівлі під час транспортування і збереження.

Термін поставки: з дати підписання до 31.12.2022 року, але не пізніше семи днів з моменту подання заявки замовником.

Вимоги до транспортування: транспортування і зберігання предмету закупівлі повинно проводитися згідно з правилами перевезення і зберігання вантажів.

Транспортні витрати: за рахунок Учасника.

Тара, упаковка, маркування: поставка предмету закупівлі здійснюється в упаковці придатній для його транспортування і такої, що відповідає встановленим в Україні стандартам або технічним умовам, і забезпечує, за умов належного поводження з вантажем, захищеність товару під час транспортування і збереження.

Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою .

Кожна партія предмету закупівлі має супроводжуватися документами (накладними, рахунками, документами, які засвідчують якість, безпеку та походження продукції).

Приймання товару по кількості здійснюється відповідно до товаросупровідних документів, по якості – відповідно до документу виробника, що засвідчує його якість.

Товар повинен бути дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) в Україні відповідно до законодавства.

При поставці товару повинен надаватися сертифікат якості.

Дозування, форма випуску, концентрація повинні відповідати заявленому переліку.

Товар повинен мати інструкцію з використання препарату, викладену українською мовою та затверджену належним чином.